

Пшениця м'яка (*Triticum aestivum* L.)



КОЛОС

шийка колоса

прапорцевий листок

пiхва листка

стебло

Колос



КОЛОСОК

1/3 середня частина колоса

ВІСЬ КОЛОСА

шийка колоса

Колосок



НИЖНЯ КВІТКОВА ЛУСКА

НИЖНЯ КОЛОСКОВА ЛУСКА

сегмент осі

Нижня колоскова луска



плече

зубець

кінь

широке крило

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СОРТОВИХ ВІДМІТНИХ ОЗНАК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ (попереднє інспектування)

<i>Місце виявлення сорової ознаки</i>	<i>Ознака</i>	<i>Варіювання</i>
Прапорцевий листок	антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або від дуже слабкого до дуже сильного
	восковий наліт на піхві	відсутній або від дуже слабкого до дуже сильного
Колос	восковий наліт	відсутній або від дуже слабкого до дуже сильного
Соломина	восковий наліт на верхньому міжвузлі	відсутній або від дуже слабкого до дуже сильного
	виповнення	від слабковиповненої до виповненої
Рослина	висота стебла з колосом	від дуже низької до дуже високої

Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок



відсутнє або дуже слабке



помірне



дуже сильне

***Прапорцевий листок:
восковий наліт на піхві***



відсутній або дуже слабкий



помірний



дуже сильний

Колос : восковий наліт



відсутній або дуже слабкий




помірний



дуже сильний

Стебло : восковий наліт шийки колоса




відсутній або дуже слабкий помірний

дуже сильний

Соломина : виповнення

(переріз між основою колосу і найближчим вузлом)



слабко виповнена




помірно виповнена



виповнена

Рослина : за висотою



ПЕРЕЛІК СОРТОВИХ ВІДМІТНИХ ОЗНАК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ СОРТОВОЇ ЧИСТОТИ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ (остаточне інспектування)

Місце виявлення сорткової ознаки	Ознака	Варіювання
Колос	форма (вигляд з боку)	пірамідальна, циліндрична, напівбулавоподібна, булавоподібна, веретеноподібна
	щільність	від дуже нещільного до дуже щільного
	колір	білий, солом'яно-жовтий, червоний, сіро-димчастий, чорний
Остюки або зубці	наявність у нижніх квіткових лусок	обом відсутні, наявні зубці, наявні остюки
	довжина на верхній частині колосу	від дуже коротких до дуже довгих
Соломина	опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або від дуже слабкого до дуже сильного
Нижня колосова луска (колосок з середини колоса)	форма	яйцеподібна, овальна, овально-ланцетна, ланцетна
	опушення внутрішньої поверхні	від слабкого до сильного
	опушення зовнішньої поверхні	від слабкого до сильного
	форма плеча	скошене, округле, пряме, піднесене, піднесене з наявністю другої верхівки
	ширина плеча	відсутнє або від дуже вузького до дуже широкого
	форма зубця	пряма, від ледь зігнутої до дуже зігнутої з дуже значним перегином
	довжина зубця	від дуже короткого до дуже довгого
Нижня квітова луска	форма зубця першої квітки	пряма, від ледь зігнутої до дуже зігнутої з дуже значним перегином
	кіль	наявний або відсутній
Зернівка	колір	білий або червоний

Колос : форма (вигляд збоку)



пірамідальна циліндрична напівбулавоподібна булавоподібна веретеноподібна

Колос : за щільністю



нещільний

середній

щільний

Колос стиглий: за кольором



білий



забарвлений

Колос : за довжиною



короткий

середній

довгий

Остюки або зубці : наявність




обоє відсутні

наявні зубці

наявні остюки

Остюки або зубці : за довжиною



дуже короткі короткі середні довгі дуже довгі

Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла



відсутнє або дуже слабке



сильне

Нижня колоскова луска : форма



яйцеподібна



овальна



ланцетна

Нижня колоскова луска : форма плеча



скошене



пряме



піднесене



**піднесене з наявністю
другої верхівки**

Нижня колоскова луска : ширина плеча



відсутнє або дуже вузьке вузьке середнє широке дуже широке

Нижня колоскова луска : довжина зубця



дуже короткий



короткий



середній



довгий



дуже довгий

Нижня колоскова луска : форма зубця



прямий



ледь зігнутий



середньо зігнутий



дуже зігнутий

Нижня колоскова луска : опушення внутрішньої поверхні




слабке

сильне

Нижня квіткова луска: киль



відсутній



наявний

Зернівка : колір



білий



червоний

Пшениця м'яка

D – Мутації

(зміна типу, кількості чи порядку розташування нуклеотидів у генетичному матеріалі.)

Смарагдовість



Ниткоподібність



Спельтовидність



Остистість

